



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AEROSHELL TURBINE OIL 750

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi AEROSHELL TURBINE OIL 750

Tuotenumero 49026

REACH rekisteröinti huomautukset Tuote on seos, ainesosat on rekisteröity / rekisteröidään REACH-aikataulun mukaisesti

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt Voiteluaine.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Univar OY
Äyritie 12
01510 Vantaa
Finland
+358 (0)9-350 86 50
+358 (0)9-350 86 550
sds@univar.com

1.4. Häät puhelinnumero

Häät puhelinnumero SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Tuki suomen kielellä)

Kansallinen häät puhelinnumero Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)

Sds No. 49026

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus

Fyysiset vaarat Ei luokiteltu.

Terveyshaitat Acute Tox. 4 - H302

Ympäristövaarat Aquatic Chronic 3 - H412

Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn; R22. R52/53

Ympäristö Tuotteen ei odoteta olevn ympäristölle vaarallinen.

2.2. Merkinnät

Piktogrammi



AEROSHELL TURBINE OIL 750

Huomiosana	Varoitus
Vaaralausekkeet	H302 Haitallista nieltynä. H412 Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää PHENOTHIAZINE, N-1-NAPHTHYLANILINE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet	P264 Pese saastunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. P501 Hävitä sisältö/ pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.
Sisältää	OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä yhtään ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER			10-30%
CAS-nro: 9038-95-3			
Luokitus Acute Tox. 4 - H302		Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn;R22.	
PHENOTHIAZINE			<1%
CAS-nro: 92-84-2	EY-nro: 202-196-5	REACH rekisteröintinumero: 01-2119488529-19-XXXX	
M-kerroin (akuutti) = 1	M-kerroin (krooninen) = 1		
Luokitus Acute Tox. 4 - H302 Skin Sens. 1 - H317 STOT RE 2 - H373 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xn; R22, R48/20/21/22. N; R50/53. R43	
N-1-NAPHTHYLANILINE			<1%
CAS-nro: 90-30-2	EY-nro: 201-983-0		
M-kerroin (akuutti) = 1	M-kerroin (krooninen) = 1		
Luokitus Acute Tox. 4 - H302 Skin Sens. 1 - H317 STOT RE 2 - H373 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) N;R50/53. R43.	

Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

AEROSHELL TURBINE OIL 750

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittäminen	Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan välittömästi. Huuhtelee nenä ja suu vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Nieleminen	Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Älä oksennuta. Huuhtelee suu läpikotaisin vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Ihokosketus	Poista altistunut henkilö saastumislähteen luota. Riisu saastunut vaatetus. Pese iho läpikotaisin saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Silmäkosketus	Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Poista piilolasit ja avaa silmäluomet erilleen. Jatka huuhtelemista ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Nieleminen	Haitallista nieltynä.
Ihokosketus	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Silmäkosketus	Saattaa aiheuttaa väliaikaista silmien ärsytystä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomioita lääkärille	Ei erityisiä suosituksia. Jos epäillään, hakeudu lääkäriin välittömästi.
-----------------------------	--

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet	Sammuta alkoholin kestäväällä vaahdolla, hiilidioksidilla, jauheella tai vesisumulla.
----------------------------------	---

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityisvaarat	Seuraavien aineiden oksidit: Hiili.
----------------------	-------------------------------------

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavälineet palomiehille	Käytä ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta.
---	--

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Henkilökohtaiset suojatimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa

Henkilökohtaiset varotoimet	Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8.
------------------------------------	---

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet	Vuodot tai kontrolloimattomat päästöt vesistöihin on raportoitava välittömästi ympäristöviranomaisille tai muulle vastaavalle viranomais taholle.
---	---

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet	Estä vuoto mikäli sen voi vaaratta tehdä. Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai maahan ja laita säiliöön. Huuhtelee saastunut alue runsaalla vedellä. Estä vuodon tai valuman pääsy putkistoihin, viemäreihin ja vesistöihin.
------------------------	--

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin	Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8.
-----------------------------------	---

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytön varotoimet	Vältä läikyttämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
--------------------------	---

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Varastoinnin varotoimet

Varastoi tiiviisti suljetuissa, alkuperäisissä astioissa kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Varastoi lämpötilassa välillä -50°C ja 50°C.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Erityinen loppukäyttö(t)

Tuotteen tunnistetut käytöt on määritetty kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

PHENOTHIAZINE

Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 5 mg/m³

Lyhytkestoinen altistusraja (15-minuuttia): 10 mg/m³

iho

iho = Ihon läpi imeytyvien.

Ainesosien tiedot

Ei tunnettuja altistumisrajoja aineosalle/aineosille.

PHENOTHIAZINE (CAS: 92-84-2)

Ainesosien tiedot

Ei tunnettuja altistumisrajoja aineosalle/aineosille.

DNEL

Työntekijät - Hengitettynä; Lyhytaikainen Elimistöön vaikuttava: 1.59 mg/m³

Työntekijät - Hengitettynä; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 0.53 mg/m³

Työntekijät - Ihon kautta; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 0.15 mg/kg

painokiloa kohti päivässä

PNEC

- Makea vesi; 0.000154 mg/l

- Merivesi; 0.000015 mg/l

- Sedimentti (Merivesi); 0.00194 mg/kg

- Sedimentti (Makea vesi); 0.0194 mg/kg

- Jätevedenpuhdistuslaitos; 0.054 mg/l

- Maaperä; 0.023 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Suojavarusteet



Tekniset torjuntatoimenpiteet

Hanki riittävä ilmanvaihto. Vältä höyryjen hengittämistä. Seuraa tuotteen tai ainesosien altistumisrajoja.

Silmien/kasvojen suojaus

Hyväksytyn standardin mukaisia silmäsuojaimia tulee käyttää mikäli riskinarviointi osoittaa, että silmäkosketus on mahdollinen. Seuraavia suojavälineitä tulee käyttää: Kemikaaliroiskesuojalasit tai kasvovisiiri. EN 166

Käsiensuojaus

Ei erityistä käsiensuojausta suositeltu. Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin mukaisia käsineitä tulee käyttää mikäli riskinarviointi osoittaa mahdollisuuden ihokosketukseen. Käytä suojakäsineitä, jotka on tehty seuraavista materiaaleista: Läpäisemätön materiaali. EN 374

Muut ihon ja kehon suojamenetelmät

Käytä soveltuvaa vaatekappausta estämään mahdollinen ihokosketus.

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Hygieniatoimenpiteet	Älä tupakoi työskentelyalueella. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Pese viipymättä jos iho saastuu. Poista viipymättä kaikki saastuneet vaatteet. Käytä soveltuvaa ihovoidetta estämään ihon kuivuminen.
Hengityksensuojaus	Ei erityisiä suosituksia. Hengityksensuojainta saatetaan vaatia mikäli ilmenee hengitysilman liiallinen saastuminen. EN 136/140/145/143/149

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkomuoto	Neste.
Väri	Vaalea (tai kalpea). Keltainen.
Haju	Tunnusomainen.
Sulamispiste	-54°C
Leimahduspiste	242°C
Ylempi/alempi syttyvyys- tai räjähdysraja	Ylempi syttymis-/räjähdysraja: 1 % Alempi syttymis-/räjähdysraja: 10 %
Höyrynpaine	< 0.5 Pa @ 20°C
Höyryn tiheys	> 1
Suhteellinen tiheys	0.947 @ 15°C
Tilavuuspaino	947 kg/m ³
Liukoisuus	Liukenematon veteen.
Itsesyttymislämpötila	> 320°C
Viskositeetti	32 m ² /s @ 40°C

9.2. Muut tiedot

Muut tiedot	Ei määritelty.
--------------------	----------------

KOHTA 10: Stabiiliisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus	Ei tunnettuja reaktiivisuusvaaroja liittyen tähän tuotteeseen.
----------------------	--

10.2. Kemiallinen stabiiliisuus

Pysyvyys	Stabiili normaalissa huoneenlämpötilassa.
-----------------	---

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus	Ei määritelty.
--	----------------

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet	Vältä liiallista lämpöä pitkiä aikoja.
-------------------------------	--

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit	Vahvoja hapettajia.
--------------------------------	---------------------

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Haitalliset hajoamistuotteet	Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO ₂).
-------------------------------------	--

AEROSHELL TURBINE OIL 750**KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot****11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Välitön myrkyllisyys - suun kautta**

ATE suun kautta (mg/kg) 2 000,0

Hengittäminen Oireet yliannostuksen jälkeen saattavat sisältää seuraavaa: Yskä.**Nieleminen** Haitallista nieltynä.**Ihokosketus** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.**Silmäkosketus** Saattaa aiheuttaa väliaikaista silmien ärsytystä.**Aineosien myrkyllisyystiedot****OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER****Hengittäminen** Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.**Nieleminen** Haitallista nieltynä.**Ihokosketus** Neste saattaa ärsyttää ihoa.**Silmäkosketus** Saattaa aiheuttaa väliaikaista silmien ärsytystä.**PHENOTHIAZINE****Välitön myrkyllisyys - suun kautta****Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD₅₀ mg/kg)** 1 370,0**Lajit** Rotta**ATE suun kautta (mg/kg)** 1 370,0**Välitön myrkyllisyys - ihon kautta****Huomiot (ihon kautta LD₅₀)** LD₅₀ >2000 mg/kg, Ihon kautta, Rotta**Ihon herkistyminen****Ihon herkistyminen** Herkistävä.**Hengittäminen** Pöly saattaa ärsyttää hengityselimiä.**Nieleminen** Haitallista nieltynä. Saattaa aiheuttaa vatsakipuja tai oksentamista.**Ihokosketus** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.**Silmäkosketus** Saattaa aiheuttaa väliaikaista silmien ärsytystä.**N-1-NAPHTHYLANILINE****Välitön myrkyllisyys - suun kautta****Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD₅₀ mg/kg)** 1 650,0**Lajit** Rotta

AEROSHELL TURBINE OIL 750

ATE suun kautta (mg/kg) 1 650,0

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**Ekomyrkyllisyys** Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.**Aineosien ekologiset tiedot****OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER****Ekomyrkyllisyys** Tuotteen ainesosia ei ole luokiteltu ympäristölle haitallisiksi. Ei voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että suuret tai säännölliset päästöt ympäristöön voivat aiheuttaa ympäristölle haittaa ja vahinkoja.**PHENOTHIAZINE****Ekomyrkyllisyys** Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.**12.1. Myrkyllisyys****Myrkyllisyys** Haitallista vesieliöille.**Aineosien ekologiset tiedot****OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER****Myrkyllisyys** Ei pidetä myrkyllisenä kaloille.**Akuutti myrkyllisyys - kalat** LC₅₀, 96 hours: >1000 mg/l, Kalat**Akuutti myrkyllisyys - selkärangattomat vesieliöt** EC₅₀, 48 hours: 330 mg/l, Vesikirppu (Daphnia magna)**PHENOTHIAZINE****Myrkyllisyys** Erittäin myrkyllistä vesieliöille.**Välitön myrkyllisyys vesieliöille****L(E)C₅₀** 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1**M-kerroin (akuutti)** 1**Akuutti myrkyllisyys - kalat** EC₅₀, 96 tuntia: 0.23 mg/l, Brachydanio rerio (Seeprakala)**Akuutti myrkyllisyys - selkärangattomat vesieliöt** EC₅₀, 48 tuntia: 0.38 mg/l, Vesikirppu (Daphnia magna)**Akuutti myrkyllisyys - vesikasvit** EC₅₀, 72 tuntia: 0.41 mg/l, Desmodesmus subspicatus**Krooninen myrkyllisyys vesieliöille****M-kerroin (krooninen)** 1**N-1-NAPHTHYLANILINE****Välitön myrkyllisyys vesieliöille****L(E)C₅₀** 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1**M-kerroin (akuutti)** 1

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

NOEC	$0.01 < \text{NOEC} \leq 0.1$
Hajoavuus	Ei nopeasti hajoava
M-kerroin (krooninen)	1

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei ole helposti biohajoava.

Aineosien ekologiset tiedot

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Pysyvyys ja hajoavuus Tästä tuotteesta ei ole hajoavuustietoja.

PHENOTHIAZINE

Pysyvyys ja hajoavuus Tästä tuotteesta ei ole hajoavuustietoja.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Tuote sisältää mahdollisesti biokertyviä aineita.

Aineosien ekologiset tiedot

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Biokertyvyys Tuote ei sisällä yhtään aineita, joiden oletetaan olevan biokerääntyviä.

PHENOTHIAZINE

Biokertyvyys Biokertyminen on epätodennäköistä. BCF: 895,

Jakautumiskerroin log Pow: 3.78 OECD 117

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus Tuote on veteen liukenematon.

Aineosien ekologiset tiedot

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Liikkuvuus Tuote on veteen liukenematon.

PHENOTHIAZINE

Liikkuvuus Tuote on osittain vesiliukoinen ja saattaa levitä veisiympäristöön.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä yhtään ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

Aineosien ekologiset tiedot

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei ole luokiteltu PBT:ksi tai vPvB nykyisten EY vaatimusten mukaan.

AEROSHELL TURBINE OIL 750**PHENOTHIAZINE****PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Tämä tuote ei ole luokiteltu PBT:ksi tai vPvB nykyisten EY vaatimusten mukaan.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset**Muut haitalliset vaikutukset** Ei määritelty.**Aineosien ekologiset tiedot****OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER****Muut haitalliset vaikutukset** Tuote sisältää aineita, jotka ovat myrkyllisiä linnuille. Tietoja ei vaadittu. Tietoja ei vaadittu.**PHENOTHIAZINE****Muut haitalliset vaikutukset** Ei määritelty.**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät****Yleistä tietoa** Älä puhkaise tai polta vaikka tyhjä.**Hävitysmenetelmät** Hävitä jäte hyväksytyllä jätteenkäsittelyasemalla kaikkien vaatimusten ja paikallisten jättemääräysten mukaan.**KOHTA 14: Kuljetustiedot****Yleinen** Tuote ei kuulu kansainvälisiin sääntöihin vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR / RID).**14.1. YK-numero**

Ei soveltuva.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ei soveltuva.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaadi kuljetusvaroituserkintää.

14.4. Pakkausryhmä

Ei soveltuva.

14.5. Ympäristövaarat**Ympäristölle vaarallinen aine/merta saastuttava**

Ei.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei soveltuva.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-säännösten mukaisesti**Kuljetus irtolastina liitteen II** Ei soveltuva.**MARPOL 73/78 ja IBC koodin mukaisesti****KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**

AEROSHELL TURBINE OIL 750

15.1. Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-lainsäädäntö

Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (muutettu).

Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 päivänä joulukuuta 2008 seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (muutettu).

Komission asetus (EU) N: o 453/2010 20. toukokuuta 2010.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalin turvallisuusselvitystä ei ole suoritettu.

Listaukset

EU (EINECS/ELINCS):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Yhdysvallat (TSCA):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Version kommentit	HUOM: Viivat marginaalissa osoittavat merkittävää muutosta edellisestä versiosta.
Viimeinen muutospäivä	6.7.2016
Versio	01
SDS numero	49026
Versionumero	1.000
SDS status	Hyväksytty.
Allekirjoitus	Jitendra Panchal
Täydelliset riskilausekkeet	R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Täydelliset vaaralausekkeet	H302 Haitallista nieltynä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH208 Sisältää PHENOTHIAZINE, N-1-NAPHTHYLANILINE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.